

Wrocław, 22.06.2015

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu
Oleśnickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR
RP.272.1.1.2015**

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Oleśnickiego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SIWZ:

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację, czy wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane.

Odpowiedź: NIE. Sala gimnastyczna w ZSS w Twardogórze oraz II LO w Oleśnicy budynek nr 4 są wyłączone z użytkowania.

Pytanie nr 2:

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, prosimy o wskazanie tych obiektów oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia w odniesieniu do budynków wyłączonych z użytkowania do FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).


Odpowiedź: Sala gimnastyczna w Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze jest wyłączona z użytkowania. – Zamawiający nie wyraża zgodny na ograniczenie zakresu ubezpieczenia. W II LO w Oleśnicy budynek nr 4 wyłączony jest z użytkowania - dla tej nieruchomości Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEXY. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:


W odniesieniu do budynków starszych niż 50 lat, prosimy o informację nt. Przeprowadzonych w ciągu ostatnich 20 lat remontów i modernizacji, – kiedy i w jakim zakresie zostały wykonane?

Odpowiedź:


rok	Zakres
Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	
1997	Remont kotłowni wraz z zmianą sposobu ogrzewania, automatyczny




	wymiennik ciepła z siecią miejską
2003	remont dachu (impregnacja więźby dachowej, wymiana 50 % pokrycia dachowego- nowe dachówki oraz przełożenie reszty dachu , na całej połaci folia budowlana położona pod dachówki) , pomieszczeń, wyposażanie budynku w windę(przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych) , wymiana instalacji elektrycznej (na miedzianą) wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej oraz wykonanie instalacji grzewczej w nowych technologiach , wymiana stolarki drzwi oraz okien, monitoring zew. i wew. budynku starostwa
2014	remont kapitalny schodów - wejście główne
I LO w Oleśnicy	
- XI 2000r. - VIII 2001r. - X / XI 2001r. – - XI 2001r. - XI 2001r. – - XII 2001r. – - XII 2001r. –	- remont dachu – część pokryta papą, likwidacja pieców gazowych, - remont kosza dachowego wymiana instalacji c.o. w całym budynku, malowanie sal 206 (z oknami) i 15 wymiana wykładziny podłogowej w salach 206, 209 i 15, remont sufitu nad klatką schodową wymiana rozdzielni głównej na sali gimnastycznej, wymiana osprzętu elektrycznego , malowanie sal 101 , 203 , remont szatni i ubikacji przy sali gimnastycznej wraz z wymianą okien,
- VI 2002r. - - VIII / IX 2002r.-	
- XII 2002r. – - I 2003r.	remont dachu , malowanie sal 208, 209 ,103 ,
- VI 2003r. – - IX 2003r. – - X 2003r.-	demontaż instalacji gazowej modernizacja instalacji elektrycznej na sali gimnastycznej, rozdział instalacji elektrycznej między pomieszczeniami Gimnazjum nr 2 i I LO
- XII 2003r. –	- malowanie małych salek gimnastycznych (siłowni i do aerobiku), zaplecza gabinetu chemicznego , toalety na I piętrze i okien
- III 2004r. –	remont dachu/nowa dachówka/ część nad wejściem i wieżyczka
- VII-VIII 2004 – - VIII 2004 -	wymiana instalacji elektrycznej i internetowej w całym budynku szkoły malowanie sali gimnastycznej
- XII 2004 r. –	malowanie 15 sal lekcyjnych po wymianie instalacji
-VII-VIII 2005 r.	malowanie korytarzy, układanie płytek gresowych i cyklinowanie parkietu na sali gimnastycznej




-XI-XII 2005 —	remont dachu /nowa dachówka/ nad salą gimnastyczną i od ul. Krótkiej
VIII 2006 r. —	
VII-VIII 2007 r. —	remont ogrodzenia z siatki przy boisku szkolnym
- XI 2007 -	generalny remont toalety na I piętrze /nowe sanitariaty, płytki ceramiczne , okna i wszystkie instalacje/ remont dachu nad wejściem do szkoły oraz remont bramy wjazdowej na boisko i ogrodzenia od ul. Krótkiej
- I 2008 r. —	
- VII 2008 r. —	wymiana wykładzin PCV w 4 salach
-XI-XII 2008 r. —	wymiana wykładzin i malowanie w szatni, harcówce i sali 103
- VII-VIII 2009 r.	wymiana okien na korytarzach i w salach 204, 209 i 104
- X 2009	wymiana okien w szkole — remont salki do aerobiku /podłoga i ściany/, schodów wejściowych do szkoły i od strony boiska
XII 2010 r.	układanie płytek ceramicznych w korytarzu przy salkach gimnastycznych malowanie przedsionka przy wejściu szkoły
X 2011 r. —	malowanie toalet przy sali gimnastycznej
VII 2012 r.	montaż internetu bezprzewodowego w szkole
VII 2012 – montaż ibezprzewodowego w szkole	malowanie sali 203, doprowadzenie Internetu sieciowego do sal lekcyjnych
VII-VIII 2013 –	malowanie sali gimnastycznej z drzwiami i przedsionka przed salą gimnastyczną
XI – XII 2014 -	
II LO w Oleśnicy	
2002	Remont dachu budynek 16 sala gimnastyczna
2005	Wymiana sieci CO budynek Nr 2 szkoła
2006	Remont/wymiana dachu budynek nr 2 (szkoła)
2008-2010	Wymiana okien budynek nr 2 szkoła
2010	Wykonanie odwodnienia budynku nr 2 szkoła
2014	Wymiana okien budynek 16 sala gimnastyczna
2014/2015	Cyklinowanie parkietu budynek nr 16 sala gimnastyczna
	Bieżące remonty wewnątrz obiektu, pozostałe budynki-drobne bieżące naprawy i remonty
LO w Sycowie	




1999	Odnowienie pomieszczeń szkolnych (usunięcie starych tynków, uzupełnienie szpachlą, malowanie ścian i stolarki)
	Roboty dekarско-blacharskie (pokrycie papą, instalacja odgromowa)
2000	Remont łazienek
2001	Wykonanie nowej linii zasilającej pod komputery oraz instalacji oświetleniowej i telefonicznej
	Wymiana okien
2002	Doprowadzenie nowej linii zasilającej do nowej pracowni komputerowej
	Odnowienie pomieszczeń administracyjnych i sal lekcyjnych
	Remont łazienek
2004	Remont dachu
	Wymiana okien
2005	Malowanie sal lekcyjnych
2006	Wymiana okien
	Remont elewacji
2008	Wymiana pieca c.o
	Remont i wymiana stolarki okiennej, montaż nowych okien.
2009	Wymiana rynien i rur spustowych.
	Remont pomieszczenia księgowości
2010	Remont dachu
	Odgrzybianie ścian
2011	Remont Gabinetu Dyrektora
	Wymiana tablicy rozdzielczej i tablicy obwodowej
	Wymiana drzwi drewnianych wyjściowych i ściany z płyty na drzwi aluminiowe z dodatkowymi naświetleniami
	Malowanie korytarzy szkolnych
2012	Wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem
	Wymiana uszkodzonych tablic rozdzielczych
2013	Wymiana uszkodzonych uziomów na instalacji odgromowej
2014	Malowanie sal lekcyjnych
ZSP w Oleśnicy	
2009	remont budynku „I” - sale dydaktyczne, instalacja wod. – kan. i co, instalacja elektryczna, nowe pokrycie dachowe
ZSP w Twardogórze	
05.2007r.	Budynek Twardogóra ul. Wrocławska 6
	- remont dachu i kominów
12.2007r.	- wymiana pieca co [12.2007 r.]
	Budynek Twardogóra ul. Staszica 3



05.2004r.	- przebudowa kotłowni
2005r.	- projekt i wykonanie instalacji co
06.2004.	- wykonanie elewacji zewnętrznej [ściana frontowa]
02.2005r.	- remont szatni i toalet
11.2005 r.	- remont auli szkolnej
01.2006 r.	- remont toalet
ZSP w Bierutowie	
2002	Remont łazienek
2005	Remont dachu
	Adaptacja strychu na bibliotekę
	Wymiana okien etap 1
2006	Wymiana okien etap 2
	Remont i renowacja elewacji budynku pl. Kościelny 2
2006 - 2009	Bieżące remonty klas- wymiana drzwi, wymiana podłóg
2007	Wymiana centralnego ogrzewania
	Remont klatki schodowej
2009	Remont kotłowni wymiana pieca co
ZSP w Międzyborzu	
1995r.	Budynek mieszkalno-dydaktyczny: remont kapitalny pracowni żywienia, malowanie, naprawa dachu.
1999r. 2000 r.	
2003r. 2004r. 2005r.	Budynek główny: -przebudowa pomieszczeń sanitarnych, -remont pomieszczeń przyziemia, adaptacja pomieszczeń biblioteki na klasę, remont adaptacji poddasza budynku na bibliotekę z czytelnia, MCI.
	Budynek spichlerz: - adaptacja pomieszczeń przyziemnych na siłownię i pomieszczenia towarzyszące, adaptacja I piętra na pomieszczenia dydaktyczne.
2000r.	
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Oleśnicy	
2004r.	- budynek szkoły – położono nowy dach 1996, zlikwidowano kotłownię lokalną i




2006r. -2007r. 2008r. 2009r.	podłączono budynek do ciepłowni miejskiej / 2004r/, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową /2006-2007/, wymieniono instalację centralnego ogrzewania / 2008 r./ , wyremontowano schody przy głównym wejściu do budynku szkoły /2009/, - budynek internatu –
2007r.	położono nowy dach /2007r./, wyremontowano instalację centralnego ogrzewania /2007r./,
2009r.-2013r.	w 1/2 części budynku wymieniono stolarkę okienną /2009r.-2013r/ i drzwiową w całości,
2007r.	- budynek stołówki – położono nowy dach /2007r/, w całym budynku wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,
Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze	
2007	Wymiana instalacji elektrycznej
	Wymiana okien
2008	Remont sanitariatów
2014	Naprawa pokrycia dachowego szkoły
Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	
2001	Wymiana opraw oświetleniowych i instalacji elektrycznych w pomieszczeniach Biblioteki Pedagogicznej
	Usunięcie fragmentu podmurówki, zamontowanie furtki oraz wykonanie chodnika
2002	Wykonanie i zamontowanie drabin i ław kominiarskich
	Wymiana rynien i rur spustowych
2003	Montaż grzejników
	Remont pomieszczeń piwnicznych
2005	Adaptacja pomieszczenia strychowego na pracownię plastyczną
	Adaptacja pomieszczeń na salę widowiskową
	Wykonanie drenażu opaskowego, izolacji poziomej i pionowej, wymiana posadzek, roboty malarskie, okładziny ceramiczne, instalacja elektryczna – pomieszczenia piwniczne i pracownia ceramiczna
	Wykonanie i montaż drzwi przesuwanych drewnianych w sali widowiskowej
2006	Remont kominów, częściowa wymiana rynien spustowych, uszczelnienia dachu oraz malowanie z oczyszczeniem okien dachowych
	Remont instalacji c.o., wymiana przyłącza c.o., wężła wodomierzy, wymiana kanalizacji sanitarnej
2007	Czyszczenie i uszczelnianie rynien oraz przemurowanie uszkodzonego komina
	Wymiana dachówek na daszkach
	Wykonanie monitoringu wizyjnego



2008	Remont pomieszczeń biurowych
	Adaptacja pomieszczenia na pracownię fotograficzną
2009	Wymiana elementów konstrukcji drewnianej poręczy
	Przeniesienie układu pomiarowego instalacji elektrycznej z II LO do PCEiK
	Wymiana stropów nad salą 27 i 28, wykonanie wymiany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach, wykonanie remontu powłok malarskich korytarzy I i II, klatki schodowej oraz zal 27, 28, 36, 37
	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
	Wymiana stolarki drzwiowej na korytarzu I piętra oraz przejścia do biblioteki
	Naprawa biegów schodów i remont ścian zejścia do piwnicy, remont sali 23, posadzek na korytarzach I i II piętra, montaż podestu drewnianego, położenie płytek gresowych, malowanie olejne
	Wykonanie iniekcji ciśnieniowej w pomieszczeniach piwnicznych
	Remont pomieszczeń piwnicznych i drenażu opaskowego uszkodzonych w wyniku burz i intensywnych opadów deszczu (wykonanie tynków renowacyjnych, na ścianach, wykonanie tynków cementowo-wapiennych na ścianach i sufitach, malowanie ścian i sufitów, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana stolarki okiennej, naprawa drenażu opaskowego, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana zarwanych rynien dachowych, naprawa zerwanej kostki brukowej
	Wymiana przykanalika deszczowego
	Położenie posadzek w pomieszczeniach piwnicznych oraz wykonanie toalety w piwnicy
2010	Naprawa uszkodzonych po zimie rur spustowych oraz rynien
	Remont toalety na II piętrze
	Montaż wentylatorów, nawietrzników okiennych i drzwiowych w pomieszczeniach piwnicznych
	Naprawa dachu (rynien i obróbek blacharskich)
2012	Remont części korytarza oraz pracowni plastycznej na II piętrze
	Wymiana części rynien oraz zamontowanie płotków przeciwśnieżnych nad wejściem do budynku od strony wschodniej
	Naprawa instalacji odgromowej
	Remont zabytkowego ogrodzenia
2013	Montaż hydrantów (wymiana)
	Wymiana głównego zaworu przelicznikowego wody
2014	Wymiana zabezpieczeń w rozdzielniach elektrycznych
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	
2005	Remont i wymiana pokrycia dachowego budynku E i D PCKZ w Oleśnicy
	Remont pomieszczeń budynku E na sale dydaktyczne (prace


19



2009	rozbiórkowe wewnętrzne, tynkowe, malarskie, stolarka budowlana, posadzki, instalacja sanitarna i elektryczna) Remont części budynku D PCKZ w Oleśnicy (roboty murowe, tynkowe, stolarka budowlana, posadzkowa, roboty ślusarskie, malarskie, dekarские, instalacja grzewcza i elektryczna)
2010	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego do budynku E i D PCKZ w Oleśnicy (przyłącze wody, przyłącza kanalizacyjne do istniejącej studzienki kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej deszczowej)
2011	Modernizacja Hali A PCKZ w Oleśnicy (instalacja sanitarna, wymiana instalacji CO, instalacja kanalizacyjna, wodociągowa, wentylacyjna, elektryczna, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, termomodernizacja zewnętrzna budynku)
2012	Przebudowa budynku gospodarczego PCKZ w Oleśnicy
2014	Remont instalacji elektrycznej i komputerowej wewnętrznych pomieszczeń budynku E PCKZ w Oleśnicy (instalacje światła, instalacje gniazd jednofazowych, instalacje siły, komputerowa, telefoniczna i alarmowa)
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	
2013	modernizacja pałacu (wymiana okien, posadzek, modernizacja łazienek, remont dachu i opierzenia) wymiana kotłów 2013
2014	remont części budynków w Jemielnej
Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	
	W okresie ostatnich 10 lat wykonane były remonty pokrycia dachowego oraz wymiana stolarki okiennej, drzwi wejściowych i bram garażowych w budynku w Oleśnicy
Powiatowy Urząd Pracy – filia w Sycowie	
2004	Remont dachu
2005	remont instalacji centralnego ogrzewania
2005-2006	wymiana okien w budynku
2010	remont instalacji elektrycznej budynku
2011	budowa przyłącza kanalizacji budynku remont instalacji odgromowej budynku
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bierutowie	
2014	Adaptacja strychu na pomieszczenia użytkowe, remonty przeprowadzane są co roku w zależności od potrzeb

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone



jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: TAK, potwierdzamy.

Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Nie, pozwolenia na użytkowanie nie posiada prawe skrzydło budynku położonego w Twardogórze przy ul. Wrocławskiej 6 ze względu na zły stan techniczny jednej ściany [pęknięcie]- ZSP Twardogóra.

Pytanie nr 6:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony w ryzyku powodzi „podniesienia się poziomu wód gruntowych”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7:

Prosimy o informację, czy w okresie ostatnich 20 lat lokalizacje Zamawiającego zostały dotknięte ryzykiem powodzi/podtopień? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości strat, nawet, jeśli Zamawiający nie posiadał w tym zakresie pokrycia ubezpieczeniowego.

Odpowiedź: Tak, w roku 2013 w LO Syców doszło do podtopienia kotłowni i pomieszczeń przylegających w budynku B. Straty zostały oszacowane na 75 000 zł. Z ubezpieczenia wypłacono placówce 18 000 zł. Odszkodowania.

Tak, W PUP filia Syców w zakresie poniesienia wód gruntowych, szkody nie zostały oszacowane.

Tak, W CAOPO-W roku 2007 podtopienie z powodu ulewy, rok 2010 – podtopienie i zalanie parteru budynku mieszkalnego dzieci, straty ok 5 000 zł, rok 2012 – podtopienie i zalanie budynku mieszkalnego, straty ok 7 000 zł.

Pytanie nr 8:

Prosimy o informację, czy lokalizacje Zamawiającego zgłoszone do ubezpieczenia znajdują się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią (w rozumieniu ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. z późn. zmianami)? Jeśli tak, prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem wartości.


Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi w wysokości? 2 000 000, 00PLN, lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Handwritten signature/initials.



Pytanie nr 10:

Prosimy o informację, jakie inwestycje poczyniono w zakresie poprawy stanu, jakości dróg, ile kilometrów dróg zostało zmodernizowanych.

Odpowiedź: Wykaz inwestycji stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 11:

Jak często dokonywane są inspekcje stanu technicznego dróg?

Odpowiedź: ZDP w Oleśnicy- Okresowe kontrole stanu technicznego dróg są dokonywane, zgodnie z postanowieniami art. 62 Prawa budowlanego. Ponadto prowadzona jest bieżąca ocena ich stanu technicznego, przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych, w ramach codziennych objazdów dróg. W oparciu o informacje z tych kontroli podejmowane są bieżące remonty nawierzchni oraz realizowane są inwestycje drogowe.

Pytanie nr 12:

W odniesieniu do klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń przeciwpożarowych prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Tak, zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

Pytanie nr 13:

Prosimy o uzupełnienie treści klauzuli zabezpieczeń w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych następującym zapisem:

„Ubezpieczyciel zwolniony jest z odpowiedzialności, w przypadku, gdy zabezpieczenia przeciwpożarowe stosowane w ubezpieczonej lokalizacji nie są zgodne z obowiązującymi przepisami lub nie posiadają aktualnych przeglądów i badań”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14:

W odniesieniu do OC za szkody wyrządzone przez organizatora imprez, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku organizacji pokazu sztucznych ogni/fajerwerków, zostaną do tego zatrudnione podmioty profesjonalnie trudniące się pokazami sztucznych ogni.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 15:

Prosimy o harmonogram zaplanowanych imprez na rok 2015-2016.

Odpowiedź:

Handwritten signature



1. SP w Oleśnicy- Sierpień /wrzesień partycypacja w kosztach organizacji Dożynek Powiatowo-Gminnych .
2. I LO w Oleśnicy Harmonogram imprez 2015-2016:
 - 70 lecie szkoły 23-24.10.2015 r.
 - Jarmark Staropolski -12. 2015 r.
 - Oleśnicka Noc z Przyrodą – 04.2016 r.
 - Festiwal Nauki i Talentów – 05.2016 r.
 - Gala Słowaka- 06.2016 r.
3. PCKZ- Dni otwarte PCKZ w Oleśnicy dla uczniów szkół gimnazjalnych, rodziców, nauczycieli i innych osób z zewnątrz.
4. ZSS Twardogóra - czerwiec 2016 – piknik rodzinny (boisko szkolne)
5. LO Syców- Szkoła zamierza na przełomie września i października 2016 roku zorganizować zjazd absolwentów z okazji 70 lecia szkoły
6. PCEiK
2015

- Oleśnicka Noc z Przyrodą x 3
- Turniej Tańca o Puchar Starosty Oleśnickiego
- Turniej Pieśni Patriotycznej
- Turniej Piosenki Polskiej
- Turniej Piosenki Anglojęzycznej
- I Powiatowy Festiwal Sztuki
- Gala 2015 – Podsumowanie Konkursów Przedmiotowych
- Jubileusz XV-lecia Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
- Konferencja Podsumowujące Projekt *Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim*

2016

- Oleśnicka Noc z Przyrodą x 3
- Turniej Tańca o Puchar Starosty Oleśnickiego
- Turniej Pieśni Patriotycznej
- Turniej Piosenki Polskiej
- Turniej Piosenki Anglojęzycznej
- II Powiatowy Festiwal Sztuki
- Gala 2016 – Podsumowanie Konkursów Przedmiotowych

Pozostałe imprezy i uroczystości kulturalno-oświatowe zostaną ujęte w planie pracy


PCEiK na rok szkolny 2015/2016, który zostanie zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną do 10 września 2015 r.

2015 – 2016

- Imprezy okolicznościowe dla dzieci (Mikołajki, Akcja Lato, Akcja Zima, kolonie letnie itp.)
- Seminaria i konferencje Naukowe
- Wystawy w *Galerii 56*

7. PDPS Ostrowina 10 – 12 imprez

8. SOSW- na rok szkolny 2015/2016 zaplanowano 3 imprezy dla dzieci



Pytanie nr 16:

Prosimy o informację, czy w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nie zostały zgłoszone drogi oraz mosty?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nie zostały zgłoszone drogi oraz mosty.

Pytanie nr 17:

Prosimy o określenie wartości PML?

Odpowiedź: 19 894 102, 81 zł.

Pytanie nr 18:

Prosimy o wyłączenie z zakresy Autocasco warunku szczególnego: „przyjmuje się, że zgłoszona do ubezpieczenia wartość pojazdu stanowi wartość rynkową i nie ulega zmianie w całym okresie ubezpieczenia”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19:

Prosimy o wyłączenie ubezpieczenia szyb jako odrębnego ryzyka i włączenie go do ryzyka AC. W związku z powyższym szkody w szybach zostaną pokryte w ramach ubezpieczenia AC do pełnej sumy ubezpieczenia wskazanej dla tego ryzyka, a ewentualne wystąpienie szkód w szybach nie będzie miało wpływu na zniżkę „bonus-malus” w ryzyku AC.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20:

W warunkach dotyczących ubezpieczenia Assistance prosimy o wprowadzenie limitu kilometrów dotyczących holowania poza terytorium RP do nie więcej niż 200 km od miejsca zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SIWZ.

Pytanie nr 21:


Prosimy o ograniczenie wskazanego zakresu Assistance do pojazdów, których wiek nie przekracza 12 lat.

Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę na ograniczenie wskazanego zakresu Assistance do pojazdów, których wiek nie przekracza 10 lat. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SIWZ.

Pytanie nr 22:

Proszę o wskazanie rodzaju pojazdu ŻUK nr rej DOLA538

MP



Odpowiedź: Zgodnie z poprawionym załącznikiem nr 12 do SIWZ.

Pytanie nr 23:

Prosimy o uzupełnienie informacji w rejestrze pojazdów o datę pierwszej rejestracji pojazdu. W przypadku braku możliwości przedstawiania tych danych na dzień składania ofert, prosimy o potwierdzenie, że informacje zostaną przedstawione po ewentualnym udzieleniu zamówienia wraz z wnioskiem.

Odpowiedź: Zgodnie z poprawionym załącznikiem nr 12 do SIWZ.

Pytanie nr 24:

Prosimy o zmianę zapisu klauzuli szybkiej likwidacji szkód na następujący: „(...) w przypadku szkód których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż **na trzeci dzień roboczy**, przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25:

W zakresie ubezpieczenia kosztów holowania poza terytorium RP (ubezpieczenie Assistance), prosimy o wprowadzenie zapisu: „w przypadku unieruchomienia pojazdu na terenie Europy poza granicami RP Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty holowania pojazdu do najbliższej stacji obsługi”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26:


Prosimy o wyrażenie zgody na ograniczenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia assistance (świadczenie samochodu zastępczego) do terytorium Polski. Dla pozostałych świadczeń assistance zakres terytorialny – Europa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27:

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie w odniesieniu do świadczenia pojazdu zastępczego na terytorium Europy, prosimy o wprowadzenie następującej modyfikacji: „Ubezpieczyciel pokryje koszty poniesione przez Zamawiającego z tytułu wynajmu pojazdu zastępczego w przypadku wypadku pojazdu, awarii pojazdu lub kradzieży na okres do 3 dni.”

Odpowiedź: Zgodnie z pytaniem nr 26.



Pytanie nr 28:

Prosimy o wyłączenie z wnioskowanego zakresu ubezpieczenia Assistance pojazdów nieposiadających jednocześnie zawartego ubezpieczenia Auto Casco. Proponujemy włączenie Assistance w ramach bezskładkowego ubezpieczenia oferowanego przy ubezpieczeniu OC na warunkach oferowanych w OWU/SWU danego Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 29:

Dla zakresu Assistance wnioskowanego w SIWZ, prosimy o wprowadzenie ograniczenia wiekowego dla pojazdów objętych ubezpieczeniem – proponujemy 10 lat.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21.

Pytanie nr 30:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne/Szczególne warunki Ubezpieczenia (OWU/SWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU/SWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 31:

Prosimy o podanie liczby pracowników zatrudnionych w następujących jednostkach:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy
- Zarząd Dróg Powiatowych

Odpowiedź:


- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- 19 osób
- Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy- 66 osób łącznie w Oleśnicy i filiach.
- Zarząd Dróg Powiatowych- 25 osób

Pytanie nr 32:

Prosimy o informację czy cena podana w ofercie ma uwzględniać krótsze okresy ubezpieczeń niektórych składników mienia, czy ma zostać podana cena roczna

Odpowiedź: Podana ma zostać cena trzyletnia – bez uwzględnienia skróconych okresów ubezpieczenia. Przeliczenie składek pro rata temporis zgodnie z poszczególnymi okresami ubezpieczenia nastąpi przy wystawianiu polis.

Handwritten signature



Pytanie nr 33:

Prosimy o korektę okresu ubezpieczenia Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w załączniku nr 13 do SIWZ. W chwili obecnej jest 24.12.2016-30.06.2016

Odpowiedź: Zmianie ulega załącznik nr 13 do SIWZ (skorygowany załącznik w załączeniu)

Pytanie nr 34:

Prosimy o podanie przyczyny oraz wskazanie ryzyka (mienie czy OC) szkody z 2013 z wypłatą odszkodowania w wysokości 18 706,73 zł

Odpowiedź: Podtopienie kotłowni.

Pytanie nr 35:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 26.06.2015.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu na 25.06.2015.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36

Proszę o informację czy zakres odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawiera odpowiedzialności ubezpieczyciela za czyste straty finansowe? Jeśli tak – proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie tego ryzyka z zakresu ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawiera odpowiedzialności ubezpieczyciela za czyste straty finansowe. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie tego ryzyka z zakresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 37

Proszę o informację czy zakres odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami zawiera odpowiedzialność ubezpieczyciela za czyste straty finansowe? Jeśli tak - proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie tego ryzyka z zakresu ubezpieczenia


Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres odpowiedzialności cywilnej z tytułu z tytułu zarządzania drogami zawiera odpowiedzialności ubezpieczyciela za czyste straty finansowe. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie tego ryzyka z zakresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 38

Czy zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia z definicji zalania szkód powstałych w wyniku zalania wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu i powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu w skutek zamarzania wody lub wprowadzenie limitu na tego rodzaju szkody w wysokości 30 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

147



Pytanie nr 39

Czy zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia zapisu w par. 1 pkt.3 umowy generalnej 'Wszelkie ubezpieczenia uzupełniające kalkulowanie będą na bazie stawek określonych w Formularzu Ofertowym', bądź dodanie zapisu, że nie dotyczy on ubezpieczeń OC oraz ubezpieczeń zawartych na pierwsze ryzyko.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowych zapisów w ubezpieczeniu szyb: Ochrona ubezpieczeniową nie są objęte:

- 1) Szkłane, ceramiczne i kamienne wykładziny podłogowe,
- 2) Szkło stanowiące osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji,
- 3) Szyby, przedmioty szklane i płyty kamienne w stanie uszkodzonym,
- 4) Szyby, przedmioty szklane i płyty kamienne przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
- 5) Szyby w pojazdach i środkach transportowych.

Ponadto ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) Powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
- 2) Powstałe w skutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowych zapisów w OC administrowania drogami:


„Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są:

- a) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody,
- b) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach,
- c) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi,

Ubezpieczający zobowiązuje się do:

- a) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,
- b) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, będącego przedmiotem ubezpieczenia,

VB



- c) usuwania zagrożeń, o których mowa w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
- d) stosowania się do aktualnie obowiązującego Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych regulacji ubezpieczającego.

Niewykonanie obowiązków określonych w ust. a-d powoduje wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42

Czy zamawiający dopuszcza możliwość dodania poniższych zapisów w klauzuli samolikwidacji:

Dokumentację o której mowa w niniejszej klauzuli należy przekazać ubezpieczycielowi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od powstania szkody, w przeciwnym wypadku ubezpieczyciel może ograniczyć bądź odmówić wypłaty odszkodowania.

Powyższe postanowienia, nie zwalniają Ubezpieczonego od zawiadomienia stosownych organów Policji, Prokuratury w przypadku jeśli szkoda posiada znamiona przestępstwa?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PO ZMIANIE:


V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć (przesłać) w sposób gwarantujący jej nienaruszalność w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Kserokopie lub odpisy złożone w ofercie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferta winna być napisana w języku polskim i winna mieć datę sporządzenia.
2. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane.
3. Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie:

**Przetarg – ubezpieczenie dla Powiatu Oleśnickiego wraz z jednostkami
organizacyjnymi
Nie otwierać przed 25.06.2015 r. godz. 10.15**

4. Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres składającego – wykonawcy.
5. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania jego spraw.
6. Upoważnienie do podpisywania oferty winno być dołączone do niej, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.


JK



7. Wszelkie poprawki lub zmiany powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania firmy.
8. Cena oferty na wymieniony w specyfikacji zakres przedmiotu zamówienia powinna być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
9. Cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zobowiązań umowy.
10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
11. Oferta musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy:
 - a) W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy lub osoby wymienione w pkt. C). Zapis ten nie ma zastosowania do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
 - b) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem),
 - c) W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z tekstem oryginalnym przez Wykonawcę.

Składana oferta musi zawierać:

1. Właściwie wypełniony i podpisany formularz oferty, będący Załącznikiem Nr 2 i/lub Załącznikiem Nr 3 do SIWZ.
2. Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 950 z późn. Zm.), a w przypadku gdy rozpoczął on działalność przed wejściem w życie Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 6 do SIWZ
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 7 do SIWZ



6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp.– Załącznik nr 8 do SIWZ
7. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę
8. Ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk (nie dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych).

VI. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

1. Oferty należy składać do dnia 25.06.2015 r., do godz. 10.00 na adres:

**Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
Ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica
Pokój nr 122 Biuro Podawcze na parterze**

2. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 10.15 w siedzibie starostwa pokój 210 II piętro budynku. Następnie odbędzie się badanie i ocena ofert.
3. Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu składania ofert.
4. Zmiany albo wycofanie oferty dokonywane przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert są skuteczne. Wycofanie lub zmiany winny być oznakowane na kopercie „Zmiana” lub „Wycofanie”.
5. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone bez ich otwierania
6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.


Monika Głąb

